*"Nutrientes que hacen la diferencia"*

# FERTILIZANTES ULTRASOLUBLES

| Producto | Garantía de Composición | Dosis | Descripción y Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| 3-3-52 Incremento de Azúcares MR<br>RSCO- 265/VI/23 | Nitrógeno 3%<br>Fósforo 3%<br>Potasio 52%<br>E.Menores 2 % | 2-3 kg/ha | Fertilizante ideal en Potasio, para aplicarse en épocas de cosecha y cuando se requiera incrementar la tolerancia al frío y mayor cantidad de azúcares. |
| 11-52-11 Mejor Enraizamiento MR<br>RSCO-351/VII/23 | Nitrógeno 11%<br>Fósforo 52%<br>Potasio 11%<br>E.Menores 2 % | Foliar 2-4 kg/ha<br>Goteo 4-5 kg/ha | "Fertilizante diseñado para aplicarse cuando se requiere favorecer el enraizamiento, la floración y el cuajado de frutos que son los momentos de mayor requerimiento de Fósforo en las plantas. Recomendado para aplicarse en hortalizas, frutales y cítricos." |
| 20-20-20 Fertilizante Ultrasoluble MR<br>RSCO-257/VI/23 | Nitrógeno 20%<br>Fósforo 20%<br>Potasio 20%<br>E.Menores 2 % | 2-3 kg/ha | "Fertilizante soluble enriquecido con Ácidos Fúlvicos y elementos menores quelatados con buen equilibrio entre Nitrógeno , Fósforo y Potasio , para ser aplicados en diferentes etapas de los cultivos." |
| 20-30-10 Fertilizante Versátil MR<br>RSCO-263/VI/23 | Nitrógeno 20%<br>Fósforo 30%<br>Potasio 10%<br>E.Menores 2 % | 2-3 kg/ha | Fertilizante soluble enriquecido con elementos menores de aplicación foliar y al suelo para utilizar en etapas de emergencia, floración y fructificación |
| DOBLE 40 Floración y Fructuación MR<br>RSCO-258/VI/23 | Ac. Fúlvicos 1%<br>Fósforo 40%<br>Potasio 40%<br>E.Menores 2 % | 1-3 kg/ha | Fertilizante hidrosoluble con alto contenido de Fósforo y Potasio para ser aplicado cuando se requiera estimular la floración, fructificación y maduración de frutos |
| Ke CAL Calcio Ultrasoluble MR<br>RSCO-349/VII/23 | Nitrógeno 6%<br>Calcio 22%<br>Potasio 12%<br>Aminoácidos 1% | 2-4 kg/ha | Fertilizante ultrasoluble diseñado especialmente para corregir las deficiencias de Calcio y Potasio. Mejora la firmeza de frutos y mayor vida de anaquel de las cosechas |
| PAISA Vida de Anaquel MR<br>RSCO-262/VI/23 | Nitrógeno 6.5 %<br>Calcio 21%<br>Boro 2%<br>Potasio 8%<br>Aminoácidos 4%<br>Ac, Fúlvicos 2% | 1-2 kg/ha | Fertilizante hidrosoluble inductor de resistencia (SAR) a través de la adhesión de ácido salicílico y diseñado para corregir deficiencias causadas por la falta de Calcio, Boro y Potasio. |

*“Nutrientes que hacen la diferencia”*

## CORRECTORES DE DEFICIENCIAS

| Producto | Garantía de Composición | Dosis | Descripción y Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| QUELATON Fierro-Zinc-Manganeso NORTE MR<br>RSCO-346/VII/23 | Nitrógeno 9.2%<br>Zinc 8.3%<br>Fierro 11.2%<br>Manganeso 0.96%<br>Ac. Fúlvicos 3%<br>Aminoácidos 2% | Foliar 1 kg/ha<br>Riego 2-3 kg/ha | Fertilizante compuesto por Quelatos de Fierro, Zinc y Manganeso; diseñado para aplicarse en suelos alcalinos que presenten deficiencias de estos microelementos como son falta de dominancia apical y clorosis |
| QUELATON Zinc- Magnesio-Molibdeno SUR MR<br>RSCO-347/VII/23 | Nitrógeno 6.9 %<br>Zinc 10%<br>Boro 0.2%<br>Magnesio 10%<br>Molibdeno 1.2%<br>Aminoácidos 2 % | Foliar 0.8-1 kg/ha<br>Riego 1-3 kg/ha | Fertilizante constituido por Quelatos de Zinc, Magnesio y Molibdeno para aplicarse en suelos ácidos ó donde se presente clorosis internerval y menor desarrollo de tallos |
| QUELATON ZINC Amino Corrector MR<br>RSCO-259/VI/23 | Zinc 19.36%<br>Nitrógeno 7.4%<br>Boro 0.6%<br>Aminoac. (PVE) 12%<br>Ac. Carboxílico 10%<br>Fúlvicos 2.24% | Foliar 0.5-1 kg/ha<br>Riego 3-5 kg/ha | Fertilizante altamente concentrado de Zinc quelatado EDTA y Aminoácidos desarrollado para su aplicación directa en etapas criticas como son enraizamiento y floración, así como clorosis |
| QUELATON FIERRO Amino Corrector MR<br>RSCO-350/VII/23 | Fierro 17.68%<br>Aminoac. (PVE) 14.1%<br>Ac.carboxílicos 8%<br>Nitrógeno 2.3%<br>Zinc 0.88%<br>Boro 0.8% | Foliar 1 kg/ha<br>Riego 3-4 kg/ha | Fertilizante ultrasoluble con alto contenido de Fierro, Nitrógeno, Aminoácidos y Ácidos Fúlvicos indicado para su aplicación en suelos alcalinos y donde se presenten amarillamientos y poco desarrollo de las plantas |
| ZINCAB Amarre de Flor y Fruto MR<br>RSCO-261/VI/23 | Calcio 8%<br>Boro 2%<br>Ac.Fúlvicos 2%<br>Aminoácidos 2%<br>Polisacáridos 10%<br>Zinc 4% | Foliar 2-3 l / ha | Fertilizante liquido en forma equilibrada que contiene Zinc, Calcio, Boro y Áminoácidos que contribuyen a un mayor amarre de flores y frutos, su aplicación favorece la formación la de pectinas en las paredes celulares |

## ENRAIZADORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FULL RAÍZ Auxinas y Citocininas MR<br>RSCO-004/I/24 | Nitrógeno 3%<br>Fósforo 10%<br>Zinc 1%<br>Ac. Fúlvicos 5%<br>Auxinas 5,000 ppm<br>Citocininas 2,000 ppm<br>Aminoácidos 10% | 0.5-1 l / ha<br>Foliar ó Riego | Regulador de crecimiento a base de Auxinas, Citocininas Ácidos Fúlvicos, Aminoácidos y Algas Marinas recomendado para estimular la formación de masa radicular esencialmente pelos absorbentes y engrosamiento de tallos |

*"Nutrientes que hacen la diferencia"*

# ENRAIZADORES

| Producto | Garantía de Composición | Dosis | Descripción y Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| Full Raíz MR | Auxinas 10,000 ppm<br>Zinc 5%<br>Fierro 4%<br>Magnesio 4%<br>Azufre 10%<br>Ac. Fúlvicos 2%<br>Silicio 10% | 10 kg / ha | Enraizador granulado único en su género, compuesto por Microelementos, Ácidos Fúlvicos y Auxinas, diseñado para ser utilizado en mezclas con otros fertilizantes granulados en las fertilizaciones de fondo |
| RAUX 5000 Auxinas MR<br>RSCO-612/VI/23 | Nitrógeno 7%<br>Fósforo 37%<br>Ac. Fúlvicos 3%<br>Auxinas 5,000 ppm<br>Potasio 19%<br>Aminoácidos 3%<br>Algas marinas 2% | Foliar de 0.5-1 l / ha<br>Almácigos 60-80 ml por 100 l agua<br>Riego 1-1.5 l / ha | Potente enraizador simple formado por un complejo de Auxinas que inducen la formación del sistema radicular y que puede ser utilizado en transplantes y en propagación vegetativa de estacas y esquejes |
| SUPER 8-24 Arrancador MR<br>RSCO-260/VI/23 | Nitrógeno 8%<br>Fósforo 24%<br>Zinc 4%<br>Ac. Fúlvicos 3%<br>Auxinas 400 ppm<br>E. Menores 2%<br>Algas marinas 2%<br>Aminoácidos 1%<br>Ac. Carboxílico 10% | 40-60 l /ha | Fertilizante liquido de rápida asimilación por la planta para ser aplicado en etapas de alto requerimiento energético como son enraizamiento, floración y fructificación |

# BIOACTIVADORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FULTIONIC Activador Potencializador MR | Nitrógeno 4%<br>Potasio 2%<br>Aminoácidos 2%<br>Extracto yuca 2%<br>Ac. Fúlvicos 28%<br>Algas Marinas 2%<br>E. Menores 3% | Foliar 1-2 l / ha<br>Riego 3-5 l / ha | Es un promotor de la asimilación de nutrientes que contiene el 28% de Ácidos Fúlvicos para usarse en programas de mejoramiento y regeneración de suelos (remoción de sales) |
| AMINOM 500 Bioactivador Enzimático MR<br>RSCO-006/I/24 | Aminoácidos 30%<br>Ac. Fúlvicos 5%<br>Algas M. 10%<br>Potasio 4%<br>Tiamina 2,000 ppm<br>Nitrógeno 9.4%<br>Fósforo 6%<br>E.Menores 3% | Foliar 1-2 l / ha<br>Riego 5-10 l / ha | Regulador metabólico formulado a base de Áminoácidos libres procedentes de hidrolísis enzimática, indicado su uso cuando se requiere estimular al cultivo a superar cualquier tipo de estrés ya sea frío, calor, granizo, exceso de agua ó salinidad |

# BIOACTIVADORES

*"Nutrientes que hacen la diferencia"*

| Producto | Garantía de Composición | Dosis | Descripción y Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| VITÁMICO Activador del Metabolismo MR | Ac. Glutámico 80%<br>Salicílico 5.2%<br>Complejo Aminoproteico 10%<br>Fólico 1.2%<br>Vitaminas 2.4%<br>Tiamina 1.2% | "0.5-1 kg/ha" | Activador metabólico de última generación compuesto por Ácido Glutámico, Vitaminas y Ácido Salicílico encaminado a formar genes de resistencia en plantas (SAR) y para minimizar los efectos causados por el estrés ya sea frío, calor, granizo, exceso de agua ó salinidad |
| YURE Bioactivador MR | Fósforo 9%<br>Ac. Fúlvicos 2%<br>Nitrógeno 4 .2%<br>Potasio 9%<br>Algas M. 12%<br>Aminoácidos 4.0%<br>Vitamina E 1000 ppm<br>Ac.Fólico 1000 ppm<br>Polisacáridos 2.0% | Foliar 1-2 l / ha<br>Riego 3-4 l / ha | Bioactivador a base de Algas Marinas (Ascophyllum Nodosum), Áminoácidos, Ácidos Fúlvicos y Macronutrientes; su uso estimula procesos de diferenciación, división celular y mejora de calidad de frutos |
| SIRESISTE Fortalecimiento de la Planta MR<br>RSCO-016/I/24 | Nitrogeno 4.60%<br>Potasio 7.10%<br>Calcio 13.80%<br>Aminoacidos 7.20%<br>Acidos Fulvicos 2.50%<br>Acido Salicítico 10000 ppm<br>Citocininas 400 ppm<br>Tiamina 2000 ppm | AGAVES 5-10 LT<br>JITOMATE Y CHILE<br>FOLIAR 2-3 LT<br>RIEGO 5-10 LT | Siresiste es un fertilizante liquido que puede ser utilizado en programas de resistencia (SAR) causados por estres a causas del frio, heladas, intoxicacion por uso de herbicidas, daños mecanicos. Ademas para corregir deficiencias causadas por la falta de potasio, calcio y aminoacidos. |

# REGULADORES DE CRECIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| $AGI_3$ 5% Giberelina MR<br>RSCO-008/I/24 | Nitrogeno 8.4%<br>Fósforo 5%<br>Potasio 27%<br>Ac. Carboxilicos 3%<br>Giberelina 1,000 ppm<br>Aminoácidos 3% | 20-40g / ha | Bioestimulante simple a base Ácido Giberelico recomendando su aplicación para estimular la germinación de semillas, crecimiento y floración de cultivos |
| NOMCITO Citocininas MR | Nitrógeno 6.92%<br>Algas marinas 2%<br>Ac. Fúlvicos 5%<br>Zinc 1%<br>Citocininas 4,200 ppm<br>Potasio 9.3%<br>Calcio 8%<br>Vitaminas 1%<br>Aminoácidos 5% | "0.15- 1 l / ha" | Regulador de crecimiento simple compuesto por Citocininas (6BAP) recomendado para romper la dominancia apical al activar el crecimiento de las yemas laterales y retardar la senescencia de las plantas |
| REJALON Hormonal Complejo MR | Nitrógeno 5.48%<br>Fósforo 9%<br>Potasio 4.8%<br>Ac. Fúlvicos 2.5%<br>Auxinas 1,500 ppm<br>Citocinina 3,000 ppm<br>Giberelina 1,500 ppm<br>Vitamina 1.5% | Foliar "0.5-1 l /ha"<br>Riego 1-1,5 l /ha | Promotor de crecimiento complejo que contiene Auxinas, Citocininas y Giberelinas que al ser aplicado ayudan a la planta a desarrollarse con mas vigor y fortaleza en sus diferentes etapas de desarrollo |
| NOVILLO MAYOR MADURACIÓN Y MÁS AZÚCARES MR<br>RSCO-002/I/24 | Potasio 22.50%<br>Aminoácidos 2.50%<br>Acidos Fulvico 2.505<br>Citocininas 50000 ppm<br>Giberelinas 50000 ppm<br>Azufre 5.30% | AGAVES<br>10 lt./400 lt. DE AGUA | Novillo es un fertilizante liquido formulado especificamente para ser utilizado en el cultivo de agave. Por lo que es necesario que estos tengan la madurez fisiologica que se requiere la cual ocurre aproximadamente a los 4 a 5 años de plantado el agave, su aplicación estimula la divicion celular e aumento de tamaño de las plantas, adelanta su madurez e incrementa el contenido de azucares. |

*"Nutrientes que hacen la diferencia"*

# REGULADORES DE CRECIMIENTO

| Producto | Garantía de Composición | Dosis | Descripción y Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| EXPLOX Bioregulador Metabólico MR | Nitrógeno 4.8%<br>Potasio 9%<br>Boro 1%<br>Ac. Acetilsal. 2%<br>Ac. Gaba 18%<br>Algas Marinas 3%<br>Ac. Glutámico 18%<br>Ga3 5,000 ppm<br>Forclorofenuron 2,000 ppm | Foliar 0.5-1 l / ha | Bioregulador y activador metabólico único que contiene Ácido Glutámico, GABA, Citocininas y Giberelinas encaminado a estimular procesos de división y alargamiento celular logrando frutos de mayor tamaño y calidad. Se debe aplicar directamente a los frutos que se desean estimular |
| SUPER BOOM MR | Nitrógeno 10%<br>Fósforo 8%<br>Potasio 18%<br>Fólico 500 ppm<br>Vit. E 1,000 ppm<br>Mo 1000 ppm<br>Cito. 150 ppm<br>Fúlvicos 2.5%<br>Aux. 150 ppm<br>Giberelinas 150 ppm | 2-4 l / ha | Formulación especial con una concentración de nutrientes Vitaminas y Áminoácidos y Hormonas que estimulan los procesos metabólicos de las plantas, puede ser aplicado en todas las etapas de desarrollo del cultivo |

## VARIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARROPA Protectante MR | Aceite vegetal, Polinsaturados 92%<br>Emulsificantes 8% | 100-500 ml en insecticidas 0.5-1 l / ha en herbicidas | Es un coadyuvante vegetal, protectante para ser aplicado en mezclas con plaguicidas reduciendo su evaporación y degradación al ser aplicados, prolonga su persistencia en el follaje |
| KILLBAC BACTERICIDA MR | Sulf cuprocalcico 35%<br>Potasio 15%<br>Fósforo 6%<br>Aminoacidos 5%<br>Nitrógeno 1.2%<br>Oxitetraciclina 8%<br>Gentamicina 5%<br>Fólico 1%<br>Fúlvicos 3%<br>Vitaminas 1% | Preventivo 200-300 g/ha<br>Curativo 400-500 g/ha | Bactericida que contiene en su formulación Gentamicina, Oxitetraciclina y Sulfato Cuprocálcico, que al ser aplicados en forma conjunta adquieren un sinergismo que ataca de forma radical bacterias del grupo Xantomonas y Pseudomonas, que causan diversas bacteriosis en los cultivos |

# PAQUETES ESPECIALES

| Producto | Cultivos | Presentación |
|---|---|---|
| FULL COSECHA | AGAVE (DESARROLLO Y LLENADO) ALFALFA, CHIA, CARTAMO, MAIZ SORGO, TOMATE CASCARA Y CAÑA DE AZUCAR | |

# NUTRIENTES ORGÁNICOS Y MINERALES S.A. DE C.V.

*"Nutrientes que hacen la diferencia"*







Libramiento Carretera a Chapala # 350
Col. El Tapatío, CP. 45588, Tlaquepaque, Jalisco.

Ventas y Cotizaciones: gduran@nomsa.com.mx
Tel. Oficina 33 3606-3086
WhatsApp 33 1603-1634
E-mail: hgcuevas@nomsa.com.mx

Oficinas Administrativas
y Planta Formuladora:
Jilguero 846, Col. Romita
C.P. 45598, San Pedro Tlaquepaque, Jal

Sitio Web: https://www nomsa.com.mx
Facebook: https://www.facebook.com/NOMSAMX
Instagram: https://www.instagram.com/nomsa_mx